

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ

1. БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

по страхованию на один год для гидротехнических сооружений первого - четвертого классов (% от страховой суммы)

Страховые риски	Размер тарифной ставки
Класс гидротехнического сооружения – 1	
Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц (физический вред)	0,06
Вред, причиненный уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред)	0,09
Вред, причиненный окружающей природной среде	0,07
Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения вреда	0,07
Класс гидротехнического сооружения – 2	
Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц (физический вред)	0,08
Вред, причиненный уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред)	0,13
Вред, причиненный окружающей природной среде	0,09
Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения вреда	0,10
Класс гидротехнического сооружения – 3	
Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц (физический вред)	0,08
Вред, причиненный уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред)	0,14
Вред, причиненный окружающей природной среде	0,11
Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения вреда	0,11



Страховые риски	Размер тарифной ставки
Класс гидротехнического сооружения – 4	
Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц (физический вред)	0,10
Вред, причиненный уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред)	0,17
Вред, причиненный окружающей природной среде	0,14
Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения вреда	0,1

2. ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

При заключении договоров страхования по данному виду страхования страховая компания применяет к базовым страховым тарифам повышающие (от 1,01 до 6,0) и понижающие (от 0,2 до 0,99) коэффициенты, учитывающие конкретные условия, в том числе:

- наличие факторов несоответствия надежности и прочности гидротехнического сооружения требованиям эксплуатации в условиях неблагоприятного воздействия постоянных и временных (длительных, кратковременных и особых) нагрузок, вызванных паводками, селями, давлением от волны, ледовых нагрузок, гидравлических ударов и динамических нагрузок при пропуске расходов;
- наличие и состояние технических средств контроля за состоянием гидротехнического сооружения;
- значения показателей фильтрационного режима гидротехнического сооружения относительно проектного уровня;
- состояние водосбросных и водопропускных трактов, водосбросных колодцев, устройств дренажа;
- состояние крепления верховых откосов плотин и дамб;
- наличие предписаний (заключений) органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений; - наличие и степень готовности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;
- наличие гидроузлов выше расположения плотины;
- площадь зеркала и объем хранилища при нормально подпертом горизонте (НПГ), а также наличие иных факторов, влияющих на техническое состояние гидротехнического сооружения.



При заключении договора страхования с применением франшиз размер страховой премии уменьшается на следующие величины (в процентах от тарифной ставки):

Вид франшизы	Размер франшизы							
	1%	2%	3%	4%	5%	10%	15%	20%
Безусловная	0,5%	1%	1,5%	2%	3%	5%	8%	10%

При определении размера подлежащей уплате страховой премии Страховщик не имеет право применять поправочный коэффициент меньше 0,2 и больше 6,0.